


Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
05-640 Mogielnica, ul. Przylisie 12
tel.: 514 755 425 Tel.: 514 755 530



Mogielnica, 15.09.2021r.

L.dz. 144/09/2021

Urząd Gminy Mogielnica
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

dot.: zmiany stawki na odbiór ścieków

Niniejszym zwracamy się z prośbą o zatwierdzenie zmiany stawki za:

1. odbiór ścieków własnym transportem
2. przyjęcie ścieków na punkcie zlewnym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej proponuje, aby stawka za 1m³ ścieków wraz z transportem wynosiła 31,25 PLN.

Beczka jaką dysponuje ZGKiM ma pojemność 4m³, więc jej koszt wyniósłby 125 PLN brutto.

Ostatnia zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków w gminie Mogielnica miała miejsce w roku 2018, na podstawie uchwały LII/230/2017 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 27 listopada 2017r.

Obowiązująca stawka za 1m³ ścieków wraz z transportem wynosi 30 PLN.

Naszym zdaniem, stawka ta jest niewystarczająca na pokrycie kosztów świadczonej usługi.

Wynagrodzenia, które stanowią główny składnik świadczonej usługi wzrosły średnio o 9%. W związku z tym wzrosły również obowiązkowe obciążenia dotyczące ubezpieczeń, które naliczane są od podstawy wynagrodzenia.

Poniżej przedstawiona jest informacja o wysokości najniższego wynagrodzenia w gospodarce w latach 2018 - 2022.

01.01.2022	3 010,00 zł
01.01.2021	2 800,00 zł
01.01.2020	2 600,00 zł
01.01.2019	2 250,00 zł
01.01.2018	2 100,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej proponuje, aby stawka za 1m³ ścieków dowożonych transportem zewnętrznym wynosiła 9,43 zł/1m³ netto i uzależniona była od ładunku zanieczyszczeń.

W rozliczeniach z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą odprowadzającymi do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu ścieki o charakterze przemysłowym należące do grup VII i VIII, za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych gminy Mogielnica uznaje się ścieki obciążone ładunkiem zanieczyszczeń większym od wartości granicznych określonych w indywidualnej umowie na odbiór ścieków.

Opłatę dodatkową za przekroczenie ładunku zanieczyszczeń, o którym mowa w umowie z dostawcą ścieków ustala się jako iloczyn ilości odprowadzonych ścieków [m³] w okresie obliczeniowym i ceny jednostkowej opłaty netto.

Oznacza to, że: $\text{opłata dodatkowa} = Q * C_{jo}$

Q ilość ścieków [m³] w okresie obliczeniowym

C_{jo} cena jednostkowa opłaty netto za 1m³

Stawka opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych uzależniona od wartości wskaźnika odczynu pH.

Wskaźnik - odczyn pH	cena jednostkowa opłaty netto (zł/1m ³)
za ścieki, których odczyn pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH	1,14
za ścieki, których odczyn pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH	2,85
za ścieki, których odczyn pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH	5,70
za ścieki, których odczyn pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH	11,40

W związku z przedstawionymi informacjami, zwracamy się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie wniosku i zatwierdzenie stawek przedstawionych powyżej.

DYREKTOR



mgr inż. Grzegorz Zieliński