

Załącznik nr 2 do uchwały LV/293 /2022

Rady Miejskiej w Mogielnicy

z dnia 14 stycznia 2022 r.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<office:document xmlns:office="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:office:1.0"
xmlns:style="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:style:1.0"
xmlns:text="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:text:1.0"
xmlns:table="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:table:1.0"
xmlns:draw="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:drawing:1.0"
xmlns:fo="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:xsl-fo-compatible:1.0"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:meta="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:meta:1.0"
xmlns:number="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:datastyle:1.0"
xmlns:svg="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:svg-compatible:1.0"
xmlns:chart="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:chart:1.0"
xmlns:dr3d="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:dr3d:1.0"
xmlns:math="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:form="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:form:1.0"
xmlns:script="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:script:1.0"
xmlns:config="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:config:1.0"
xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office" xmlns:ooow="http://openoffice.org/2004/writer"
xmlns:oooc="http://openoffice.org/2004/calc" xmlns:dom="http://www.w3.org/2001/xml-events"
xmlns:xforms="http://www.w3.org/2002/xforms"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:rpt="http://openoffice.org/2005/report"
xmlns:of="urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:of:1.2"
xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:grddl="http://www.w3.org/2003/g/data-
view#" xmlns:officeooo="http://openoffice.org/2009/office"
xmlns:tableooo="http://openoffice.org/2009/table"
xmlns:drawooo="http://openoffice.org/2010/draw"
xmlns:calcext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:calc:xmlns:calcext:1.0"
xmlns:loext="urn:org:documentfoundation:names:experimental:office:xmlns:loext:1.0"
xmlns:field="urn:openoffice:names:experimental:ooo-ms-interop:xmlns:field:1.0"
xmlns:formx="urn:openoffice:names:experimental:ooxml-odf-interop:xmlns:form:1.0"
xmlns:css3t="http://www.w3.org/TR/css3-text/" office:version="1.2"
office:mimetype="application/vnd.oasis.opendocument.text">
```

```
<office:meta><meta:initial-creator>JG1</meta:initial-
creator><dc:creator>WN1</dc:creator><meta:editing-cycles>9</meta:editing-cycles><meta:print-
date>2021-12-14T09:54:00</meta:print-date><meta:creation-date>2021-12-
30T08:15:00</meta:creation-date><dc:date>2022-01-10T10:23:00</dc:date><meta:editing-
duration>PT2M</meta:editing-duration><meta:generator>LibreOffice/6.1.5.2$Linux_X86_64
LibreOffice_project/10$Build-2</meta:generator><meta:document-statistic meta:table-count="2"
meta:image-count="0" meta:object-count="0" meta:page-count="2" meta:paragraph-count="110"
meta:word-count="952" meta:character-count="7254" meta:non-whitespace-character-
count="5970"/><meta:user-defined meta:name="AppVersion">15.0000</meta:user-
```

defined><meta:user-defined meta:name="DocSecurity" meta:value-type="float">0</meta:user-defined><meta:user-defined meta:name="HyperlinksChanged" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-defined><meta:user-defined meta:name="LinksUpToDate" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-defined><meta:user-defined meta:name="ScaleCrop" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-defined><meta:user-defined meta:name="ShareDoc" meta:value-type="boolean">>false</meta:user-defined><meta:template xlink:type="simple" xlink:actuate="onRequest" xlink:title="Normal" xlink:href=""/></office:meta>

<office:settings>

<config:config-item-set config:name="ooo:view-settings">

<config:config-item config:name="ViewAreaTop" config:type="long">0</config:config-item>

<config:config-item config:name="ViewAreaLeft" config:type="long">0</config:config-item>

<config:config-item config:name="ViewAreaWidth" config:type="long">0</config:config-item>

<config:config-item config:name="ViewAreaHeight" config:type="long">0</config:config-item>

<config:config-item config:name="ShowRedlineChanges" config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="InBrowseMode" config:type="boolean">>false</config:config-item>

</config:config-item-set>

<config:config-item-set config:name="ooo:configuration-settings">

<config:config-item config:name="PrintPaperFromSetup" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintFaxName" config:type="string"/>

<config:config-item config:name="PrintSingleJobs" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintProspectRTL" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintProspect" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintReversed" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintTextPlaceholder" config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintTables" config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintPageBackground" config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintLeftPages" config:type="boolean">>true</config:config-item>

```
<config:config-item config:name="DoNotJustifyLinesWithManualBreak"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="AlignTabStopPosition"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="IgnoreFirstLineIndentInNumbering"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrinterSetup" config:type="base64Binary"/>

<config:config-item config:name="CollapseEmptyCellPara"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="RedlineProtectionKey" config:type="base64Binary"/>

<config:config-item config:name="UseOldPrinterMetrics"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="UseOldNumbering" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="AddExternalLeading"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="TreatSingleColumnBreakAsPageBreak"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="IsLabelDocument" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="RsidRoot" config:type="int">950432</config:config-item>

<config:config-item config:name="ConsiderTextWrapOnObjPos"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="TableRowKeep" config:type="boolean">>true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="TabsRelativeToIndent"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="UpdateFromTemplate"
config:type="boolean">>true</config:config-item>

<config:config-item config:name="SaveVersionOnClose"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="UseFormerTextWrapping"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="ChartAutoUpdate" config:type="boolean">>true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="AddParaTableSpacingAtStart"
config:type="boolean">>true</config:config-item>
```

```
<config:config-item config:name="AllowPrintJobCancel"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="AddParaTableSpacing"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintDrawings" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="AddParaSpacingToTableCells"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="UseFormerLineSpacing"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="OutlineLevelYieldsNumbering"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="LinkUpdateMode" config:type="short">1</config:config-item>

<config:config-item config:name="ApplyUserData" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="StylesNoDefault" config:type="boolean">>false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="EmbeddedDatabaseName" config:type="string"/>

<config:config-item config:name="FloatableNomargins"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="BackgroundParaOverDrawings"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrinterName" config:type="string"/>

<config:config-item config:name="UseFormerObjectPositioning"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="TabOverMargin" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="SaveGlobalDocumentLinks"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="CurrentDatabaseDataSource" config:type="string"/>

<config:config-item config:name="IsKernAsianPunctuation"
config:type="boolean">>false</config:config-item>

<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommandType"
config:type="int">0</config:config-item>

<config:config-item config:name="CharacterCompressionType"
config:type="short">0</config:config-item>
```

```
<config:config-item config:name="SmallCapsPercentage66"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="CurrentDatabaseCommand" config:type="string"/>

<config:config-item config:name="DoNotResetParaAttrsForNumFont"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="FieldAutoUpdate" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="IgnoreTabsAndBlanksForLineCalculation"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="LoadReadOnly" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="DoNotCaptureDrawObjsOnPage"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="ClipAsCharacterAnchoredWriterFlyFrames"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintBlackFonts" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="DisableOffPagePositioning"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="SurroundTextWrapSmall"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="UnxForceZeroExtLeading"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="TabAtLeftIndentForParagraphsInList"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintRightPages" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="Rsid" config:type="int">950432</config:config-item>

<config:config-item config:name="MathBaselineAlignment"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="MsWordCompTrailingBlanks"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="InvertBorderSpacing"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="EmbedFonts" config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrinterPaperFromSetup"
config:type="boolean">false</config:config-item>
```

```
<config:config-item config:name="PrinterIndependentLayout" config:type="string">high-
resolution</config:config-item>

<config:config-item config:name="TabOverflow" config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintGraphics" config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PropLineSpacingShrinksFirstLine"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="UnbreakableNumberings"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="AddFrameOffsets" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="ClippedPictures" config:type="boolean">true</config:config-
item>

<config:config-item config:name="EmbedSystemFonts"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="ApplyParagraphMarkFormatToNumbering"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="SubtractFlysAnchoredAtFlys"
config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="EmptyDbFieldHidesPara"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="AddVerticalFrameOffsets"
config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="ProtectForm" config:type="boolean">false</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintEmptyPages" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="PrintControls" config:type="boolean">true</config:config-item>

<config:config-item config:name="PrintHiddenText" config:type="boolean">false</config:config-
item>

<config:config-item config:name="PrintAnnotationMode" config:type="short">0</config:config-
item>

</config:config-item-set>

</office:settings>

<office:scripts>

<office:script script:language="ooo:Basic">

<ooo:libraries xmlns:ooo="http://openoffice.org/2004/office"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink">
```

```
<ooo:library-embedded ooo:name="Standard"/>

</ooo:libraries>

</office:script>

</office:scripts>

<office:font-face-decls>

  <style:font-face style:name="Wingdings" svg:font-family="Wingdings" style:font-family-
generic="roman" style:font-pitch="variable" style:font-charset="x-symbol"/>

  <style:font-face style:name="Noto Sans Devanagari1" svg:font-family="&apos;Noto Sans
Devanagari&apos;" style:font-family-generic="swiss"/>

  <style:font-face style:name="Arial" svg:font-family="Arial" style:font-family-generic="roman"
style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Calibri" svg:font-family="Calibri" style:font-family-generic="roman"
style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Times New Roman" svg:font-family="&apos;Times New
Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Liberation Sans" svg:font-family="&apos;Liberation Sans&apos;"
style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="F" svg:font-family="" style:font-family-generic="system" style:font-
pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Calibri1" svg:font-family="Calibri" style:font-family-generic="system"
style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="DejaVu Sans" svg:font-family="&apos;DejaVu Sans&apos;" style:font-
family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Noto Sans Devanagari" svg:font-family="&apos;Noto Sans
Devanagari&apos;" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Times New Roman1" svg:font-family="&apos;Times New
Roman&apos;" style:font-family-generic="system" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Verdana" svg:font-family="Verdana" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>

  <style:font-face style:name="Wingdings1" svg:font-family="Wingdings" style:font-family-
generic="system" style:font-pitch="variable"/>

</office:font-face-decls>

<office:styles>

  <style:default-style style:family="graphic">

    <style:graphic-properties svg:stroke-color="#3465a4" draw:fill-color="#729fcf" fo:wrap-
option="no-wrap" draw:shadow-offset-x="0.1181in" draw:shadow-offset-y="0.1181in" draw:start-
```

line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:start-line-spacing-vertical="0.1114in" draw:end-line-spacing-horizontal="0.1114in" draw:end-line-spacing-vertical="0.1114in" style:flow-with-text="false"/>

<style:paragraph-properties style:text-autospace="ideograph-alpha" style:line-break="strict" style:font-independent-line-spacing="false">

<style:tab-stops/>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Calibri" fo:font-size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="false" style:font-name-asian="Calibri1" style:font-size-asian="11pt" style:language-asian="en" style:country-asian="US" style:font-name-complex="F" style:font-size-complex="11pt" style:language-complex="ar" style:country-complex="SA"/>

</style:default-style>

<style:default-style style:family="paragraph">

<style:paragraph-properties fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:text-autospace="ideograph-alpha" style:punctuation-wrap="hanging" style:line-break="strict" style:tab-stop-distance="0.4917in" style:writing-mode="page"/>

<style:text-properties style:use-window-font-color="true" style:font-name="Calibri" fo:font-size="12pt" fo:language="pl" fo:country="PL" style:letter-kerning="false" style:font-name-asian="Calibri1" style:font-size-asian="11pt" style:language-asian="en" style:country-asian="US" style:font-name-complex="F" style:font-size-complex="11pt" style:language-complex="ar" style:country-complex="SA" fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:default-style>

<style:default-style style:family="table">

<style:table-properties table:border-model="collapsing"/>

</style:default-style>

<style:default-style style:family="table-row">

<style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>

</style:default-style>

<style:style style:name="Standard" style:family="paragraph" style:default-outline-level="" style:class="text">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="start" style:justify-single-word="false" fo:orphans="0" fo:widows="0" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" style:writing-mode="lr-tb"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt" style:font-name-asian="Verdana" style:font-family-asian="Verdana" style:font-family-generic-



asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-family-complex="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt" fo:hyphenate="false" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:style>

<style:style style:name="Heading" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:next-style-name="Text\_20\_body" style:class="text">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.1665in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false" fo:keep-with-next="always"/>

<style:text-properties style:font-name="Liberation Sans" fo:font-family="&apos;Liberation Sans&apos;" style:font-family-generic="swiss" style:font-pitch="variable" fo:font-size="14pt" style:font-name-asian="DejaVu Sans" style:font-family-asian="&apos;DejaVu Sans&apos;" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="14pt" style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari" style:font-family-complex="&apos;Noto Sans Devanagari&apos;" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="14pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="Text\_20\_body" style:display-name="Text body" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:default-outline-level="" style:class="text">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="List" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text\_20\_body" style:class="list">

<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari1" style:font-family-complex="&apos;Noto Sans Devanagari&apos;" style:font-family-generic-complex="swiss"/>

</style:style>

<style:style style:name="Caption" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="extra">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.0835in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>

<style:text-properties fo:font-size="12pt" fo:font-style="italic" style:font-size-asian="12pt" style:font-style-asian="italic" style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari1" style:font-family-complex="&apos;Noto Sans Devanagari&apos;" style:font-family-generic-complex="swiss" style:font-size-complex="12pt" style:font-style-complex="italic"/>

</style:style>

<style:style style:name="Index" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:class="index">

<style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>

<style:text-properties style:font-size-asian="12pt" style:font-name-complex="Noto Sans Devanagari1" style:font-family-complex="'&Noto Sans Devanagari&'" style:font-family-generic-complex="swiss"/>

</style:style>

<style:style style:name="Nagłówek\_20\_tabeli" style:display-name="Nagłówek tabeli" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:default-outline-level="">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-spacing="false" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>

<style:text-properties fo:font-style="italic" fo:font-weight="bold" style:font-style-asian="italic" style:font-weight-asian="bold" style:font-style-complex="italic" style:font-weight-complex="bold"/>

</style:style>

<style:style style:name="Zawartość\_20\_tabeli" style:display-name="Zawartość tabeli" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text\_20\_body" style:default-outline-level="">

<style:paragraph-properties text:number-lines="false" text:line-number="0"/>

</style:style>

<style:style style:name="Text\_20\_body\_20\_indent" style:display-name="Text body indent" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text\_20\_body" style:default-outline-level="" style:class="text">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.1965in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="List\_20\_Paragraph" style:display-name="List Paragraph" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:default-outline-level="">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.5in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="true" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="Header" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:default-outline-level="" style:class="extra">

<style:paragraph-properties>

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="3.15in" style:type="center"/>

```
<style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
</style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Footer" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard"
style:default-outline-level="" style:class="extra">
<style:paragraph-properties>
<style:tab-stops>
<style:tab-stop style:position="3.15in" style:type="center"/>
<style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
</style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Default_20_Paragraph_20_Font" style:display-name="Default Paragraph
Font" style:family="text"/>
<style:style style:name="Tekst_20_podstawowy_20_Znak" style:display-name="Tekst podstawowy
Znak" style:family="text" style:parent-style-name="Default_20_Paragraph_20_Font">
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New
Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt"
style:font-name-asian="Verdana" style:font-family-asian="Verdana" style:font-family-generic-
asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-
asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
family-complex="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="system"
style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Tekst_20_podstawowy_20_wcięty_20_Znak" style:display-name="Tekst
podstawowy wcięty Znak" style:family="text" style:parent-style-
name="Default_20_Paragraph_20_Font">
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New
Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt"
style:font-name-asian="Verdana" style:font-family-asian="Verdana" style:font-family-generic-
asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-
asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-
family-complex="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="system"
style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Nagłówek_20_Znak" style:display-name="Nagłówek Znak" style:family="text" style:parent-style-name="Default_20_Paragraph_20_Font">
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt" style:font-name-asian="Verdana" style:font-family-asian="Verdana" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-family-complex="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Stopka_20_Znak" style:display-name="Stopka Znak" style:family="text" style:parent-style-name="Default_20_Paragraph_20_Font">
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-family="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic="roman" style:font-pitch="variable" fo:font-size="12pt" style:font-name-asian="Verdana" style:font-family-asian="Verdana" style:font-family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="12pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-family-complex="&apos;Times New Roman&apos;" style:font-family-generic-complex="system" style:font-pitch-complex="variable" style:font-size-complex="12pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_1" style:display-name="ListLabel 1" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_2" style:display-name="ListLabel 2" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_3" style:display-name="ListLabel 3" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_4" style:display-name="ListLabel 4" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_5" style:display-name="ListLabel 5" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="ListLabel_20_6" style:display-name="ListLabel 6" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_7" style:display-name="ListLabel 7" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_8" style:display-name="ListLabel 8" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_9" style:display-name="ListLabel 9" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="ListLabel_20_10" style:display-name="ListLabel 10" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#0000ff" fo:font-size="10pt" style:text-underline-style="solid"
style:text-underline-width="auto" style:text-underline-color="font-color" style:font-name-
asian="Times New Roman1" style:font-family-asian="'&apos;Times New Roman&apos;," style:font-
family-generic-asian="system" style:font-pitch-asian="variable" style:font-size-asian="10pt"
style:font-size-complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="Internet_20_link" style:display-name="Internet link" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#000080" fo:language="zxx" fo:country="none" style:text-
underline-style="solid" style:text-underline-width="auto" style:text-underline-color="font-color"
style:language-asian="zxx" style:country-asian="none" style:language-complex="zxx" style:country-
complex="none"/>
</style:style>
<text:outline-style style:name="Outline">
  <text:outline-level-style text:level="1" style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
    </style:list-level-properties>
  </text:outline-level-style>
  <text:outline-level-style text:level="2" style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
    </style:list-level-properties>
```

```
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="3" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="4" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="5" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="6" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="7" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="8" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
```

```
<text:outline-level-style text:level="9" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
<text:outline-level-style text:level="10" style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab"/>
  </style:list-level-properties>
</text:outline-level-style>
</text:outline-style>
<text:list-style style:name="No_20_List" style:display-name="No List">
  <text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5in"/>
    </style:list-level-properties>
  </text:list-level-style-number>
  <text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.75in"/>
    </style:list-level-properties>
  </text:list-level-style-number>
  <text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>
    </style:list-level-properties>
  </text:list-level-style-number>
  <text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.25in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.25in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.75in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.25in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.25in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>

</style:list-level-properties>



```
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
</text:list-style>
<text:list-style style:name="WWNum1">
  <text:list-level-style-bullet text:level="1" text:style-name="ListLabel_20_1" style:num-suffix="☐"
text:bullet-char="☐">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5in"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties fo:font-family="Symbol" style:font-charset="x-symbol"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-number text:level="2" text:style-name="ListLabel_20_2" style:num-suffix="."
style:num-format="A" style:num-letter-sync="true">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in"
fo:margin-left="1in"/>
    </style:list-level-properties>
  </text:list-level-style-number>
  <text:list-level-style-bullet text:level="3" text:style-name="ListLabel_20_3" style:num-suffix="☐"
text:bullet-char="☐">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-bullet text:level="4" text:style-name="ListLabel_20_4" style:num-suffix="☐"
text:bullet-char="☐">
```

```
<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
  <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
</style:list-level-properties>
<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
</text:list-level-style-bullet>
<text:list-level-style-bullet text:level="5" text:style-name="ListLabel_20_5" style:num-suffix="⑤"
text:bullet-char="⑤">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
  </style:list-level-properties>
  <style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
  </text:list-level-style-bullet>
  <text:list-level-style-bullet text:level="6" text:style-name="ListLabel_20_6" style:num-suffix="⑥"
text:bullet-char="⑥">
    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3in"/>
    </style:list-level-properties>
    <style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
    </text:list-level-style-bullet>
    <text:list-level-style-bullet text:level="7" text:style-name="ListLabel_20_7" style:num-suffix="⑦"
text:bullet-char="⑦">
      <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
        <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>
      </style:list-level-properties>
      <style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>
      </text:list-level-style-bullet>
      <text:list-level-style-bullet text:level="8" text:style-name="ListLabel_20_8" style:num-suffix="⑧"
text:bullet-char="⑧">
        <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>

</style:list-level-properties>

<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>

</text:list-level-style-bullet>

<text:list-level-style-bullet text:level="9" text:style-name="ListLabel\_20\_9" style:num-suffix="⑩" text:bullet-char="⑩">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4.5in"/>

</style:list-level-properties>

<style:text-properties fo:font-family="Wingdings" style:font-charset="x-symbol"/>

</text:list-level-style-bullet>

<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

</text:list-style>

<text:list-style style:name="WWNum2">

<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="A" style:num-letter-sync="true">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.2709in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.7709in"/>

</style:list-level-properties>

```
</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="i">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="1.2709in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.7709in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.2709in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="i">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="2.7709in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.2709in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>
```

<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="a" style:num-letter-sync="true">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.7709in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="i">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment" fo:text-align="end">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" fo:text-indent="-0.1252in" fo:margin-left="4.2709in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

</text:list-style>

<text:list-style style:name="WWNum3">

<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.1965in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="0.1965in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.3937in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="0.3937in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

```
<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.5902in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="0.5902in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.7874in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="0.7874in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.9839in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="0.9839in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.1811in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="1.1811in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="1.378in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="1.378in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5752in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="1.5752in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.7717in" fo:text-indent="-0.1965in" fo:margin-left="1.7717in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

</text:list-style>

<text:list style:name="WWNum4">

<text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="0.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>

</style:list-level-properties>



```
</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="1">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4.5in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">

  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>

  </style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

</text:list-style>

<text:list-style style:name="WWNum5">

  <text:list-level-style-number text:level="1" style:num-suffix="." style:num-format="1" text:start-
value="5">

    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-
position="0.5457in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="0.5457in"/>

    </style:list-level-properties>

  </text:list-level-style-number>

  <text:list-level-style-number text:level="2" style:num-suffix="." style:num-format="1">

    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1in"/>

    </style:list-level-properties>

  </text:list-level-style-number>

  <text:list-level-style-number text:level="3" style:num-suffix="." style:num-format="1">

    <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

      <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="1.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="1.5in"/>

    </style:list-level-properties>
```

```
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="4" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="5" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.5in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="6" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="7" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="3.5in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="3.5in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="8" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
    <style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4in"
fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4in"/>
  </style:list-level-properties>
</text:list-level-style-number>
<text:list-level-style-number text:level="9" style:num-suffix="." style:num-format="1">
  <style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">
```

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="4.5in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="4.5in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

<text:list-level-style-number text:level="10" style:num-suffix="." style:num-format="1">

<style:list-level-properties text:list-level-position-and-space-mode="label-alignment">

<style:list-level-label-alignment text:label-followed-by="listtab" text:list-tab-stop-position="2.75in" fo:text-indent="-0.25in" fo:margin-left="2.75in"/>

</style:list-level-properties>

</text:list-level-style-number>

</text:list-style>

<text:notes-configuration text:note-class="footnote" style:num-format="1" text:start-value="0" text:footnotes-position="page" text:start-numbering-at="document"/>

<text:notes-configuration text:note-class="endnote" style:num-format="i" text:start-value="0"/>

<text:linenumbers-configuration text:number-lines="false" text:offset="0.1965in" style:num-format="1" text:number-position="left" text:increment="5"/>

<style:default-page-layout>

<style:page-layout-properties style:layout-grid-standard-mode="true"/>

</style:default-page-layout>

</office:styles>

<office:automatic-styles>

<style:style style:name="Table1" style:family="table" style:master-page-name="First\_20\_Page">

<style:table-properties style:width="7.6833in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" style:page-number="auto" table:align="center" style:writing-mode="lr-tb"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.A" style:family="table-column">

<style:table-column-properties style:column-width="1.6618in"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.B" style:family="table-column">

<style:table-column-properties style:column-width="0.2708in"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.C" style:family="table-column">

<style:table-column-properties style:column-width="1.8847in"/>

```
</style:style>
<style:style style:name="Table1.D" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="0.9493in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.E" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="0.9465in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.F" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="1.9694in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.1" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.459in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties style:vertical-align="middle" fo:background-color="#c0c0c0"
fo:padding="0.0194in" fo:border="1pt solid #000000">
  <style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.2" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c0c0c0" fo:padding="0.0194in" fo:border-
left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid
#000000">
  <style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.B2" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#c0c0c0" fo:padding="0.0194in" fo:border-
left="none" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid
#000000">
```

```
<style:background-image/>
</style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.3" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3938in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A3" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties style:vertical-align="middle" fo:background-color="#c0c0c0"
fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000"
fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.4" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="1.0014in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A4" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-
right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.5" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.2813in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A5" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#aeaaaa" fo:padding="0.0194in" fo:border-
left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-
bottom="0.5pt solid #000000">
  <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.6" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.8097in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table1.A6" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="0.5pt solid #000000" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.7" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3493in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.8" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3549in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.9" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3451in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A9" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.10" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.4493in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A10" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties style:vertical-align="middle" fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.E10" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.11" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.4417in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table1.12" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3479in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A12" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.C12" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.D12" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.F12" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.13" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.2757in" fo:keep-together="always"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A13" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.C13" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.D13" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="0.5pt solid #000000" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
```

</style:style>

<style:style style:name="Table1.F13" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="0.5pt solid #000000" fo:border-bottom="0.5pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.15" style:family="table-row">

<style:table-row-properties style:min-row-height="0.4333in" fo:keep-together="always"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.A15" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.C15" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.D15" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.F15" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.A16" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.C16" style:family="table-cell">

<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>

</style:style>

<style:style style:name="Table1.D16" style:family="table-cell">



```
<style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="0.5pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.F16" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="0.5pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A18" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.C18" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.D18" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="none" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.F18" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table1.A19" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding="0.0194in" fo:border-left="1pt solid #000000" fo:border-right="1pt solid #000000" fo:border-top="none" fo:border-bottom="1pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2" style:family="table">
  <style:table-properties style:width="7.6792in" fo:margin-left="-0.6146in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" table:align="left" style:writing-mode="lr-tb"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="4.3313in"/>
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B" style:family="table-column">
  <style:table-column-properties style:column-width="3.3472in"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.1" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A1" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:background-color="#bfbfbf" fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000">
    <style:background-image/>
  </style:table-cell-properties>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B3" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B4" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B5" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B6" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.B7" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A8" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties style:vertical-align="middle" fo:background-color="#bfbfbf" fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000">
```

```
<style:background-image/>
```

```
</style:table-cell-properties>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B8" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B9" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B12" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B13" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.B14" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.A15" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.16" style:family="table-row">
```

```
<style:table-row-properties style:min-row-height="5.5118in" fo:keep-together="auto"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="Table2.A16" style:family="table-cell">
```

```
<style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.17" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.3938in" fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.18" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="0.4569in" fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.A18" style:family="table-cell">
  <style:table-cell-properties fo:padding-left="0.075in" fo:padding-right="0.075in" fo:padding-top="0in" fo:padding-bottom="0in" fo:border="0.5pt solid #000000"/>
</style:style>
<style:style style:name="Table2.19" style:family="table-row">
  <style:table-row-properties style:min-row-height="1.5292in" fo:keep-together="auto"/>
</style:style>
<style:style style:name="P1" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties>
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="3.15in" style:type="center"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P2" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false">
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P3" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="-
4.922in" style:auto-text-indent="false">
  <style:tab-stops>
    <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
  </style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P4" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="-
4.922in" style:auto-text-indent="false">
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
  <style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="P5" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P6" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P7" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="center" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P8" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
  <style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-
spacing="false" fo:line-height="100%">
    <style:tab-stops>
      <style:tab-stop style:position="4.4165in"/>
    </style:tab-stops>
  </style:paragraph-properties>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="10pt" style:font-name-  
asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-  
asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P9" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-  
spacing="false" fo:line-height="100%">
```

```
<style:tab-stops>
```

```
<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>
```

```
</style:tab-stops>
```

```
</style:paragraph-properties>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New  
Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New  
Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P10" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-  
spacing="false" fo:line-height="100%">
```

```
<style:tab-stops>
```

```
<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>
```

```
</style:tab-stops>
```

```
</style:paragraph-properties>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New  
Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New  
Roman1"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P11" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-  
spacing="false" fo:line-height="100%">
```

```
<style:tab-stops>
```

```
<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>
```

```
</style:tab-stops>
```

```
</style:paragraph-properties>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="8pt" fo:font-  
weight="bold" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt"
```

style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="9pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P12" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-weight-asian="bold" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P13" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="8pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="8pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="9pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P14" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%">

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P15" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum4">

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P16" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum5">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P17" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P18" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.1945in" fo:margin-bottom="0.1945in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P19" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0.1945in" fo:margin-bottom="0.1945in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P20" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum4">
```



<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4957in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" fo:text-indent="-0.248in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:style>

<style:style style:name="P21" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum1">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4957in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" fo:text-indent="-0.248in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:style>

<style:style style:name="P22" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum4">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4957in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" fo:text-indent="-0.248in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:style>

<style:style style:name="P23" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum1">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4957in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:orphans="2" fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" fo:text-indent="-0.248in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true" fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>

</style:style>

<style:style style:name="P24" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard" style:list-style-name="WWNum5">

```
<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.4957in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in"
fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:orphans="2"
fo:widows="2" fo:hyphenation-ladder-count="no-limit" fo:text-indent="-0.248in" style:auto-text-
indent="false"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:language-asian="pl"
style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" fo:hyphenate="true"
fo:hyphenation-remain-char-count="2" fo:hyphenation-push-char-count="2"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P25" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-
spacing="false" fo:line-height="100%" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New
Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New
Roman1"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P26" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0835in" loext:contextual-
spacing="false" fo:line-height="100%" text:number-lines="false" text:line-number="0"/>
```

```
<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="10pt" style:font-name-
asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-
asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P27" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-left="-0.4374in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P28" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Standard">
```

```
<style:paragraph-properties fo:margin-left="-0.4374in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false"/>
```

```
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="P29" style:family="paragraph" style:parent-style-
name="Zawartość_20_tabeli">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-
complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

<style:style style:name="P30" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:text-properties fo:font-size="7pt" style:font-size-asian="7pt" style:font-size-complex="7pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P31" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.198in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P32" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.198in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P33" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.198in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P34" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P35" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli" style:list-style-name="WWNum3">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-align="justify" style:justify-single-word="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P36" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0043in" loext:contextual-spacing="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P37" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0043in" loext:contextual-spacing="false"/>

<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P38" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.122in" loext:contextual-spacing="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P39" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3752in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P40" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="-0.0193in" fo:margin-right="0.0016in" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P41" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Zawartość\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.022in" fo:margin-right="-0.0091in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="false" fo:line-height="100%" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P42" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text\_20\_body\_20\_indent">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3752in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0043in" loext:contextual-spacing="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P43" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Text\_20\_body\_20\_indent">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.3752in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0.0043in" loext:contextual-spacing="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false"/>

<style:text-properties style:font-name-asian="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P44" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Nagłówek\_20\_tabeli">

<style:paragraph-properties fo:text-align="start" style:justify-single-word="false"/>

</style:style>

<style:style style:name="P45" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">

<style:paragraph-properties>

<style:tab-stops>

```
<style:tab-stop style:position="3.15in" style:type="center"/>
</style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P46" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:text-align="end" style:justify-single-word="false"/>
</style:style>
<style:style style:name="P47" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="0in"
style:auto-text-indent="false">
  <style:tab-stops>
    <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
  </style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P48" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="-
4.922in" style:auto-text-indent="false">
  <style:tab-stops>
    <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
  </style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
</style:style>
<style:style style:name="P49" style:family="paragraph" style:parent-style-name="Header">
  <style:paragraph-properties fo:margin-left="4.922in" fo:margin-right="0in" fo:text-indent="-
4.922in" style:auto-text-indent="false">
  <style:tab-stops>
    <style:tab-stop style:position="6.3in" style:type="right"/>
  </style:tab-stops>
</style:paragraph-properties>
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
</style:style>
```

<style:style style:name="P50" style:family="paragraph" style:parent-style-name="List\_20\_Paragraph">

<style:paragraph-properties fo:margin-left="0.2709in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="true" fo:line-height="150%" fo:text-align="center" style:justify-single-word="false" fo:text-indent="0in" style:auto-text-indent="false">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:language-asian="pl" style:country-asian="PL"/>

</style:style>

<style:style style:name="P51" style:family="paragraph" style:parent-style-name="List\_20\_Paragraph" style:list-style-name="WWNum2">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="true" fo:line-height="100%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1"/>

</style:style>

<style:style style:name="P52" style:family="paragraph" style:parent-style-name="List\_20\_Paragraph" style:list-style-name="WWNum2">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="true" fo:line-height="100%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="10pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="P53" style:family="paragraph" style:parent-style-name="List\_20\_Paragraph" style:list-style-name="WWNum2">

<style:paragraph-properties fo:margin-top="0in" fo:margin-bottom="0in" loext:contextual-spacing="true" fo:line-height="150%">

<style:tab-stops>

<style:tab-stop style:position="4.4165in"/>

</style:tab-stops>

</style:paragraph-properties>

<style:text-properties style:language-asian="pl" style:country-asian="PL"/>

</style:style>

<style:style style:name="T1" style:family="text">

<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="T2" style:family="text">

<style:text-properties style:font-name="Arial" fo:font-style="normal" style:font-style-asian="normal" style:font-style-complex="normal"/>

</style:style>

<style:style style:name="T3" style:family="text">

<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="T4" style:family="text">

<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-complex="bold"/>

</style:style>

<style:style style:name="T5" style:family="text">

<style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:style style:name="T6" style:family="text">

<style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt" style:font-weight-complex="bold"/>

</style:style>

<style:style style:name="T7" style:family="text">



```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-weight="bold" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="10pt" style:font-weight-complex="bold"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T8" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T9" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" style:font-name-asian="Calibri1" style:font-size-asian="10pt" style:font-size-complex="10pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T10" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="10pt" fo:font-style="italic" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:font-style-asian="italic" style:font-size-complex="10pt" style:font-style-complex="italic"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T11" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-asian="bold"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T12" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-weight="bold" style:font-weight-asian="bold" style:font-weight-complex="bold"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T13" style:family="text">
```

```
<style:text-properties style:font-name-asian="Times New Roman1"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T14" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="8pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T15" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="7pt"/>
```

```
</style:style>
```

```
<style:style style:name="T16" style:family="text">
```

```
<style:text-properties fo:font-size="8pt" style:font-size-asian="8pt" style:font-size-complex="9pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T17" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="8pt" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T18" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="8pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="8pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="9pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T19" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="7pt" style:font-size-asian="7pt" style:font-size-complex="7pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T20" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="11pt" style:font-size-asian="11pt" style:font-size-
complex="7pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T21" style:family="text">
  <style:text-properties fo:font-size="11pt" fo:font-weight="bold" style:font-size-asian="11pt"
style:font-weight-asian="bold" style:font-size-complex="11pt" style:font-weight-complex="bold"/>
</style:style>
<style:style style:name="T22" style:family="text">
  <style:text-properties style:font-name="Wingdings" fo:font-size="11pt" style:font-name-
asian="Wingdings1" style:font-size-asian="11pt" style:font-name-complex="Wingdings1" style:font-
size-complex="7pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T23" style:family="text">
  <style:text-properties fo:color="#0000ff" style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="10pt"
style:text-decoration="underline" style:text-decoration-width="auto" style:text-decoration-color="font-
color" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:language-
asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-
complex="10pt"/>
</style:style>
<style:style style:name="T24" style:family="text">
```

<style:text-properties style:font-name="Times New Roman" fo:font-size="10pt" style:font-name-asian="Times New Roman1" style:font-size-asian="10pt" style:language-asian="pl" style:country-asian="PL" style:font-name-complex="Times New Roman1" style:font-size-complex="10pt"/>

</style:style>

<style:page-layout style:name="pm1">

<style:page-layout-properties fo:page-width="8.2681in" fo:page-height="11.6929in" style:num-format="1" style:print-orientation="portrait" fo:margin-top="0.4917in" fo:margin-bottom="0.4917in" fo:margin-left="0.9839in" fo:margin-right="0.9839in" style:writing-mode="lr-tb" style:layout-grid-color="#c0c0c0" style:layout-grid-lines="38" style:layout-grid-base-height="0.25in" style:layout-grid-ruby-height="0in" style:layout-grid-mode="none" style:layout-grid-ruby-below="false" style:layout-grid-print="false" style:layout-grid-display="false" style:layout-grid-base-width="0.1665in" style:layout-grid-snap-to="true" style:footnote-max-height="0in">

<style:footnote-sep style:width="0.0071in" style:distance-before-sep="0.0398in" style:distance-after-sep="0.0398in" style:line-style="solid" style:adjustment="left" style:rel-width="25%" style:color="#000000"/>

</style:page-layout-properties>

<style:header-style>

<style:header-footer-properties fo:min-height="0.4925in" fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:margin-bottom="0.4528in" style:dynamic-spacing="true"/>

</style:header-style>

<style:footer-style>

<style:header-footer-properties fo:min-height="0.4925in" fo:margin-left="0in" fo:margin-right="0in" fo:margin-top="0.4528in" style:dynamic-spacing="true"/>

</style:footer-style>

</style:page-layout>

</office:automatic-styles>

<office:master-styles>

<style:master-page style:name="Standard" style:page-layout-name="pm1">

<style:header>

<text:p text:style-name="Header"/>

<text:p text:style-name="Header"/>

</style:header>

<style:footer>

<text:p text:style-name="Footer"/>

</style:footer>

</style:master-page>

<style:master-page style:name="First\_20\_Page" style:display-name="First Page" style:page-layout-name="pm1" style:next-style-name="Standard">

<style:header>

<text:p text:style-name="P1"><text:span text:style-name="T1"><text:tab/><text:tab/><text:tab/><text:tab/><text:tab/>Załącznik nr 1.</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P2"><text:span text:style-name="T1">do uchwały </text:span></text:p>

<text:p text:style-name="Header"><text:span text:style-name="T1"><text:tab/><text:tab/>Rady Miejskiej w Mogielnicy</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P3"><text:span text:style-name="T1"><text:tab/>z dnia ..01.2022</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P4"/>

<text:p text:style-name="P5"/>

</style:header>

<style:footer>

<text:p text:style-name="Footer"/>

</style:footer>

</style:master-page>

</office:master-styles>

<office:body>

<office:text text:use-soft-page-breaks="true">

<text:sequence-decls>

<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Illustration"/>

<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Table"/>

<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Text"/>

<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Drawing"/>

<text:sequence-decl text:display-outline-level="0" text:name="Figure"/>

</text:sequence-decls>

<table:table table:name="Table1" table:style-name="Table1">

<table:table-column table:style-name="Table1.A"/>

<table:table-column table:style-name="Table1.B"/>

<table:table-column table:style-name="Table1.C"/>

<table:table-column table:style-name="Table1.D"/>  
<table:table-column table:style-name="Table1.E"/>  
<table:table-column table:style-name="Table1.F"/>  
<table:table-header-rows>  
<table:table-row table:style-name="Table1.1">  
<table:table-cell table:style-name="Table1.A1" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">  
<text:p text:style-name="P44"><text:span text:style-name="T2">DEKLARACJA O WYSOKOŚCI  
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI</text:span></text:p>  
</table:table-cell>  
<table:covered-table-cell/>  
<table:covered-table-cell/>  
<table:covered-table-cell/>  
<table:covered-table-cell/>  
<table:covered-table-cell/>  
</table:table-row>  
</table:table-header-rows>  
<table:table-row table:style-name="Table1.2">  
<table:table-cell table:style-name="Table1.A2" office:value-type="string">  
<text:p text:style-name="P29"/>  
<text:p text:style-name="P31"><text:span text:style-name="T3">Podstawa  
prawna:</text:span></text:p>  
<text:p text:style-name="P29"/>  
<text:p text:style-name="P31"><text:span text:style-name="T3">Miejsce  
składania:</text:span></text:p>  
<text:p text:style-name="P32"><text:span text:style-name="T3">Organ właściwy  
do</text:span></text:p>  
<text:p text:style-name="P32"><text:span text:style-name="T3">złożenia  
deklaracji:</text:span></text:p>  
<text:p text:style-name="P32"><text:span text:style-name="T3">Termin składania : <text:s  
text:c="7"/></text:span></text:p>  
<text:p text:style-name="P33"/>  
<text:p text:style-name="P33"/>  
</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.B2" table:number-columns-spanned="5" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P29"/>

<text:p text:style-name="P36"><text:span text:style-name="T3">Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach <text:s/>(tekst jednolity</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P6"><text:span text:style-name="T3"><text:s/>Dz. U. 2021 poz.888 z późn.zm.)</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P37"/>

<text:p text:style-name="P38"><text:span text:style-name="T3">Urząd Gminy i Miasta w Mogielnicy</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P38"><text:span text:style-name="T3">Burmistrz Gminy i Miasta w Mogielnicy</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P38"><text:span text:style-name="T3">-14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości <text:s/>lub wytworzenia na danej nieruchomości odpadów komunalnych,</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P38"><text:span text:style-name="T3">- do 10 go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.3">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T12">A .  
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI<text:line-break/></text:span><text:span text:style-name="T4">Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.4">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A4" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli">Okoliczności powodujące obowiązek złożenia deklaracji: (zaznaczyć właściwy kwadrat)</text:p>

<text:p text:style-name="P39"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Pierwsza deklaracja – data powstania obowiązku .....</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P39"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Nowa deklaracja – zmiana danych od dnia.....</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P42"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Korekta deklaracji <text:s/>- <text:s/>od dnia.....</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P43"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.5">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A5" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T11">B. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ(zaznaczyć właściwy kwadrat):</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.6">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A6" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P39"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Właściciel nieruchomości <text:s text:c="45"/>☐ <text:s text:c="8"/>Współwłaściciel nieruchomości </text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P39"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Użytkownik wieczysty <text:s text:c="50"/>☐ <text:s text:c="8"/>Zarządca nieruchomości </text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P42"><text:span text:style-name="T13">☐ <text:s text:c="8"/>Inny podmiot władający nieruchomością (podać jaki).....</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.7">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T12">C. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.8">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T12">C.1 DANE IDENTYFIKACYJNE</text:span></text:p>



```
</table:table-cell>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.9">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A9" table:number-columns-spanned="6" office:value-
type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli">NAZWISKO I IMIĘ</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  </table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.10">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A10" table:number-columns-spanned="4" office:value-
type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli">NUMER PESEL</text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.E10" table:number-columns-spanned="2" office:value-
type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T1">NR
TELEFONU</text:span><text:span text:style-name="T17">1</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
```

```
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.11">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T12">C.2 ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:covered-table-cell/>
  </table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.12">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A12" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">WOJEWÓDZTWO</text:span></text:p>
    <text:p text:style-name="P30"/>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.C12" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">GMINA</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.D12" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">MIEJSCOWOŚĆ</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.F12" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">ULICA</text:span></text:p>
```

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.13">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A13" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR  
DOMU</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table1.C13" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR  
LOKALU</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.D13" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">KOD  
POCZTOWY</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table1.F13" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">POCZTA</text:span></text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.3">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T12">C.3 ADRES DO  
KORESPONDENCJI (należy wypełnić, jeżeli jest inny niż adres w części C.2.)</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

```
<table:covered-table-cell/>
<table:covered-table-cell/>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.15">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A15" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">WOJEWÓDZTWO</text:span></text:p>
    <text:p text:style-name="P30"/>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.C15" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">GMINA</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.D15" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">MIEJSCOWOŚĆ</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
  <table:table-cell table:style-name="Table1.F15" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">ULICA</text:span></text:p>
  </table:table-cell>
</table:table-row>
<table:table-row table:style-name="Table1.15">
  <table:table-cell table:style-name="Table1.A16" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">
    <text:p text:style-name="Zawartość_20_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR
DOMU</text:span></text:p>
    <text:p text:style-name="P30"/>
  </table:table-cell>
  <table:covered-table-cell/>
```

<table:table-cell table:style-name="Table1.C16" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR  
LOKALU</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.D16" table:number-columns-spanned="2" office:value-  
type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">KOD  
POCZTOWY</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table1.F16" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-  
name="T19">POCZTA</text:span></text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.3">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A3" table:number-columns-spanned="6" office:value-  
type="string">

<text:p text:style-name="P40"><text:span text:style-name="T12">D. DANE NIERUCHOMOŚCI- na  
której powstają odpady komunalne 2)</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.15">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A18" table:number-columns-spanned="2" office:value-  
type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-  
name="T19">MIEJSCOWOŚĆ</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table1.C18" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">ULICA</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table1.D18" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR  
DOMU</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:table-cell table:style-name="Table1.F18" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NR  
LOKALU</text:span></text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table1.15">

<table:table-cell table:style-name="Table1.A19" table:number-columns-spanned="6" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="Zawartość\_20\_tabeli"><text:span text:style-name="T19">NUMER  
EWIDENCYJNY DZIAŁKI (WYPEŁNIĆ JEŻELI NIE MA URZĘDOWO NADANEGO  
ADRESU)</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P30"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

</table:table>

<table:table table:name="Table2" table:style-name="Table2">

<table:table-column table:style-name="Table2.A"/>

<table:table-column table:style-name="Table2.B"/>

<text:soft-page-break/>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P41"><text:span text:style-name="T12">E. OBLICZENIE NALEŻNEJ OPŁATY</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P9"><text:span text:style-name="T12">E.1 <text:s/>DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części <text:s/>D niniejszej deklaracji zamieszkuje osób:</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B3" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list2685847012" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P51"><text:span text:style-name="T15">Należy podać <text:s/>liczbę mieszkańców</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P11"/>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B4" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134106239276518" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P51"><text:span text:style-name="T15">Stawka opłaty</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P11"/>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Wysokość opłaty miesięcznej</text:span><text:span text:style-name="T3"> (iloczyn poz. A i stawki z poz. B, należy podać kwotę w PLN</text:span><text:span text:style-name="T16"></text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P13"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B5" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134106671078030" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>



</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Oświadczam, że na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem </text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">mieszkalnym jednorodzinnym wskazanym w części D niniejszej deklaracji kompostuję bioodpady stanowiące odpady komunalne <text:s/>w kompostowniku przydomowym, co uprawia do zastosowania zwolnienia</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B6" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134107800689690" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P53"><text:span text:style-name="T20"><text:s text:c="20"/></text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:p text:style-name="P50"><text:span text:style-name="T22">□</text:span><text:span text:style-name="T20">Tak</text:span><text:span text:style-name="T22">□</text:span><text:span text:style-name="T20"> <text:s text:c="2"/>Nie</text:span></text:p>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Wysokość należnego zwolnienia </text:span><text:span text:style-name="T3">(iloczyn poz. Ax kwota zwolnienia, którego wysokość została wskazana w odrębnej uchwale, należy podać kwotę w PLN)</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B7" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134106205883125" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A8" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P34"><text:span text:style-name="T5">Miesięczna wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia</text:span><text:span text:style-name="T3"> (różnica pomiędzy kwotą z poz. C a kwotą zwolnienia z poz. E, należy podać kwotę w PLN)</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B8" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134106865336258" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P12"/>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T5">Wysokość należnej opłaty kwartalnej </text:span><text:span text:style-name="T3">(należy podać kwotę z poz. F pomnożoną razy 3)</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P8"/>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B9" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134107414776541" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P34"><text:span text:style-name="T3">Opłatę kwartalną wyliczoną w poz. G należy wnosić 4 razy w roku bez wezwania w terminach:</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T3">1 kwartał do 15 marca<text:line-break/>2 kwartał do 15 maja<text:line-break/>3 kwartał do 15 września<text:line-break/>4 kwartał do 15 listopada</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P34"><text:span text:style-name="T21">E.2 DOTYCZY DOMKU LETNISKOWEGO NA NIERUCHOMOŚCI ALBO INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWE </text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T3">Liczba domków letniskowych na nieruchomości albo innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B12" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134106296850838" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T3">Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w (zł) określona w Uchwale Rady Miejskiej w Mogielnicy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B13" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134107099941343" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T3">Roczna <text:s/>wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi <text:s/>w</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P10"><text:span text:style-name="T3"><text:s/>(zł) (liczba nieruchomości wskazanych w poz. H. pomnożyć przez ryczałtową stawkę opłaty z poz. I.)</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:table-cell table:style-name="Table2.B14" office:value-type="string">

<text:list xml:id="list134105769075655" text:continue-numbering="true" text:style-name="WWNum2">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P52"/>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.1">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A15" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P34"><text:span text:style-name="T6">Pouczenie:</text:span></text:p>

<text:list xml:id="list514043197" text:style-name="WWNum3">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P35"><text:span text:style-name="T3">Niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, <text:s/>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020r poz. 1427 z późn. zm.)</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.16">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A16" table:number-columns-spanned="2" office:value-type="string">

<text:p text:style-name="P18"><text:span text:style-name="T7">KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P19"><text:span text:style-name="T24">Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem </text:span><text:a xlink:type="simple" xlink:href="http://gdpr.pl/dane-osobowe" text:style-name="ListLabel\_20\_10" text:visited-style-name="ListLabel\_20\_10"><text:span text:style-name="T23">danych osobowych</text:span></text:a><text:span text:style-name="T24"> i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej RODO informuję, iż:</text:span></text:p>

<text:list xml:id="list1415891221" text:style-name="WWNum4">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P15"><text:span text:style-name="T8">Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica z siedzibą w 06-640 Mogielnica, ul. Rynek 1</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P20"><text:span text:style-name="T8">Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej [bip.mogielnica.pl](http://bip.mogielnica.pl), e-mail [iod@mogielnica.pl](mailto:iod@mogielnica.pl) telefon +48 48 6635149 wew.41.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P20"><text:span text:style-name="T8">Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P22"><text:span text:style-name="T8">Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa.</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:list xml:id="list2131180415" text:style-name="WWNum1">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P21"><text:span text:style-name="T8">Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 poz. 1540 z późn.zm)</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P23"><text:span text:style-name="T8">Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.)</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P21"><text:span text:style-name="T8">Uchwała  
</text:span><text:span text:style-name="T9">w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości<text:line-break/>i porządku na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:list xml:id="list3377834867" text:style-name="WWNum5">

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P16"><text:span text:style-name="T8">Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską</text:span><text:span text:style-name="T10"></text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.)</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c oraz art. 6 pkt.1.e oraz RODO <text:line-break/>w celu wszczęcia postępowania administracyjnego.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.</text:span></text:p>

</text:list-item>

<text:list-item>

<text:p text:style-name="P24"><text:span text:style-name="T8">Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. <text:line-break/></text:span><text:span text:style-name="T10">W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku</text:span><text:span text:style-name="T8"> ustawowego może </text:span><text:span text:style-name="T10">skutkować</text:span><text:span text:style-

name="T8"> odpowiedzialnością </text:span><text:span text:style-name="T10">karno-  
skarbową.</text:span></text:p>

</text:list-item>

</text:list>

<text:p text:style-name="P14"><text:span text:style-name="T8"><text:s  
text:c="7"/>12.Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  
w formie profilowania.</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.17">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:val-  
ue-type="string">

<text:p text:style-name="P17"><text:span text:style-name="T6">F. PODPIS SKŁADAJĄCEGO  
DEKLARACJĘ</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.18">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A18" table:number-columns-spanned="2" office:val-  
ue-type="string">

<text:p text:style-name="P26"/>

<text:p text:style-name="P17"><text:span text:style-name="T3"><text:s  
text:c="4"/>..... <text:s  
text:c="43"/>.....</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P25"><text:span text:style-name="T3"><text:s  
text:c="16"/>(miejsowość i data) <text:s text:c="61"/></text:span><text:bookmark  
text:name="\_GoBack"/><text:span text:style-name="T3"><text:s text:c="2"/>(czytelny  
podpis)</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

<table:table-row table:style-name="Table2.19">

<table:table-cell table:style-name="Table2.A1" table:number-columns-spanned="2" office:val-  
ue-type="string">



<text:p text:style-name="P17"><text:span text:style-name="T6">G. ADNOTACJE  
ORGANU</text:span></text:p>

</table:table-cell>

<table:covered-table-cell/>

</table:table-row>

</table:table>

<text:p text:style-name="P28"/>

<text:p text:style-name="P27"><text:span text:style-name="T1">Objaśnienia: <text:s  
text:c="6"/></text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P27"><text:span text:style-name="T1"><text:s/>1) Pole nieobowiązkowe;  
dane zawarte w tej rubryce ułatwią kontakt ze składającym deklarację.</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P27"><text:span text:style-name="T1"><text:s/>2) Dla każdej  
nieruchomości <text:s/> należy złożyć odrębną deklarację.</text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P27"><text:span text:style-name="T1"><text:s/></text:span></text:p>

<text:p text:style-name="P7"><text:s text:c="95"/></text:p>

</office:text>

</office:body>

</office:document>